

# **HOLLYVIEW**

Powered by Hollyland

**Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.**

---

,8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley  
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

رقم الجزء: 3003080753

صنع في الصين





## الدعم

إذا واجهت أي مشكلات في استخدام المنتج أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فيُرجى التواصل مع فريق الدعم لدى Hollyland عن طريق وسائل الاتصال الآتية:

Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com



### بيان:

تحتفظ شركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. بجميع حقوق الطبع والنشر. من دون الحصول على موافقة كتابية من شركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.، لا يجوز لأي منظمة أو فرد نسخ أو إعادة إنتاج أي محتوى مكتوب أو توضيحي جزئيًا أو كليًا ونشره بأي شكل من الأشكال.

### بيان العلامة التجارية:

تمتلك شركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. جميع العلامات التجارية.

**ملحوظة:** بسبب ترقيات إصدار المنتج أو لأسباب أخرى، سيتم تحديث هذا الدليل السريع من وقت لآخر. ويتم توفير هذه الوثيقة كدليل للاستخدام فقط ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ولا تشكل جميع التمثيلات والمعلومات والتوصيات الواردة في هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع سواء صريحة أو ضمنية.


## معلومات التطبيق

### LarkSound

يتوفر تطبيق LarkSound للتنزيل على متاجر Huawei وXiaomi وApple App Store. يمكنك أيضًا مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل التطبيق.



يمثل تطبيق LarkSound تطابقًا مثاليًا مع الميكروفونات اللاسلكية من Hollyland. باستخدام التطبيق، ستتمكن من الوصول إلى مجموعة من الميزات الذكية، مثل تكوينات المعلمات وتحديثات البرامج الثابتة، والتب، تعمل معًا بسلاسة لتحسين أداء ميكروفونك.



يتطلب نظام التشغيل iOS 12.0  
أو أعلى



يتطلب Android 8.0 أو أعلى




التطبيق

## علبة الشحن


3S 

تشغيل وضع البلوتوث  
ضع جميع الأجهزة في الحافظة  
لتفعيل وضع البلوتوث.




\*اتصل بتطبيق LarkSound باستخدام وضع البلوتوث.


## جهاز الاستقبال RX لإصدار الكاميرا




## جهاز الاستقبال المزود بمنفذ USB-C



# الميكروفون




## الاستخدام مع هاتف (Lightning)



\* متوافق فقط مع سلسلة iPhone 14 والإصدارات الأقدم.

## الاستخدام مع هاتف (USB-C)




## تسجيل سلسلة كاملة 32 بت

1. متوافق فقط مع أجهزة التسجيل التي تعمل بنظام 32 بت عند الاتصال عبر منفذ USB-C.
2. عند التسجيل باستخدام برنامج التحرير، اضبط دقة التقاط سعة الموجة الصوتية عند كل عينة على النقطة العائمة 32 بت.
3. لا يلزم تهيئة دقة التقاط سعة الموجة الصوتية عند كل عينة عند استخدام تطبيق التسجيل الأصلي للجهاز.

## مزامنة الوقت

1. وُصل جهاز الاستقبال المخصص للكاميرات بهاتفك باستخدام كابل USB-C إلى USB-C أو USB-C إلى Lightning.
2. افتح تطبيق LarkSound على هاتفك. بمجرد تحميل الواجهة، سيقوم جهاز الاستقبال المخصص للكاميرات بتحديث توقيت النظام تلقائيًا إلى الوقت الفعلي المحلي.



توصيل الهاتف



مزامنة الوقت

## الإعدادات الموصى بها

1



تشير القيمة "16+" إلى مستوى خرج الصوت الحالي لجهاز الاستقبال المخصص للكاميرات.

2




OUT: مستوى صوت مخرج الكاميرا.  
IN: مستوى صوت تسجيل الكاميرا.




\*بعد تكوين الإعدادات الموصى بها، إذا بدأ مستوى الصوت مرتفعاً أو منخفضاً للغاية، فيمكنك ضبط مستوى تضخيم الإشارة المستقبلية عند الإخراج حسب مستوى الصوت باستخدام مقبض التحكم الدوار.

## توصيل 4 ميكروفونات مع جهاز استقبال واحد

يمكن لكل من جهاز الاستقبال المزود بمنفذ USB-C وجهاز الاستقبال المخصص للكاميرات الاقتران بما يصل إلى 4 ميكروفونات في وقت واحد.




جهاز الاستقبال المزود بمنفذ  
USB-C



جهاز الاستقبال المخصص  
للكاميرات




الميكروفون 1



الميكروفون 2




الميكروفون 3



الميكروفون 4

\* المراقبة اللاسلكية غير متاحة في وضع 4 ميكروفونات وجهاز استقبال.


## طرق التوصيل بالهواتف وكاميرات التصوير



\* يتم توصيل جهاز الاستقبال المخصص للكاميرات بالأجهزة المذكورة أعلاه باستخدام كابل USB-C إلى USB-C.


## طريقة التوصيل الثانية بالكاميرا

قم بتوصيل الكاميرا باستخدام كابل.




## طريقة التوصيل الأولى بالكاميرا

اتصل بالكاميرا باستخدام ملحق الاتصال الكهربائي (يُباع بشكل منفصل).




## التوافق مع الأجهزة

يمكن توصيل جهاز الاستقبال المزود بمنفذ USB-C بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير.





يمكن توصيل جهاز الاستقبال المخصص للكاميرات بالهواتف المحمولة والكاميرات وكاميرات التصوير.




## تركيب الملحقات

### تركيب الملحقات المغناطيسية



\*ثبت كابل المحول داخل مشبك الميكروفون الخلفي لضمان عدم سحبه أو انفصاله عن طريق الخطأ.

## طريقة الارتداء









## LARK MAX 2

4 ميكروفونات مع جهاز استقبال واحد  
الدليل السريع