





LARK MAX 2

4 個麥克風與 1 個 RX
快速指南



佩戴方法




配件安裝

磁性配件安裝




USB-C 轉 3.5 mm 配接器安裝




* 請將轉接器纜線固定於麥克風背夾內，以防止意外被拉脫。

裝置相容性

USB-C RX 接收器可連接至手機與運動相機。




相機 RX 接收器可連接至手機、相機與運動相機。




相機連接方法 1

使用熱靴配件 (另售) 連接到相機。




相機連接方法 2

使用纜線連接相機。




手機與運動相機連接方法




* 相機 RX 接收器透過 USB-C 轉 USB-C 纜線連接到以上裝置。

4 個麥克風與 1 個 RX 連接

USB-C RX 接收器與相機 RX 接收器皆可同時配對最多 4 支麥克風。



USB-C RX 接收器




相機 RX 接收器



麥克風 1



麥克風 2



麥克風 3



麥克風 4

*在 4 支麥克風搭配 1 個接收器模式下，無法使用無線監聽功能。

建議設定

1



值「+16」表示目前相機 RX 接收器輸出增益等級。

2




OUT:相機輸出音量。
IN:相機錄製音量。



* 配置建議設定之後,如果感覺音訊等級太大聲或太安靜,
請使用控制旋鈕相應調整 RX 輸出增益。

時間同步


1. 使用 USB-C 轉 USB-C 或 USB-C 轉 Lightning 纜線，將相機 RX 接收器連接至手機。
2. 在手機上啟動 LarkSound 應用程式。介面載入後，相機 RX 接收器會自動更新本地即時時鐘。




32 位元全鏈錄音

1. 僅相容於透過 USB-C 連接的 32 位元錄音裝置。
2. 使用編輯軟體錄音時，請將取樣深度設為 32 位元浮點。
3. 使用裝置原生錄音應用程式時，無需設定取樣深度。

配合手機使用 (USB-C)




配合手機使用 (Lightning)




* 僅相容於 iPhone 14 系列及更早機型。

麥克風




USB-C 接收器 (RX)



相機接收器 (RX)



3.5 mm TRS
輸出插孔



- ✕1: 解除鎖定 / 鎖定螢幕
- v2: 將麥克風設為靜音
- 3S: 開啟 / 關閉
- 6S: 與麥克風配對



3.5 mm
TRS 耳機插孔



✕1: 進入選單



✕1: 返回




充電盒



3S:

進入藍牙模式

將所有裝置放在盒子中以啟用藍牙模式。



* 以藍牙模式連線至 LarkSound 應用程式。

LarkSound

LarkSound 應用程式可在 Xiaomi、Huawei 和 Apple 應用商店下載。您也可以掃描下方 QR 碼下載應用程式。



LarkSound 應用程式與 Hollyland 無線麥克風完美搭配。透過應用程式，您可以使用多項智慧功能，例如參數設定與韌體更新，這些功能可無縫整合，進一步提升麥克風效能。



需要 iOS 12.0 以上版本



需要 Android 8.0 以上版本



應用程式

支援

如果您在使用產品時遇到任何問題，或需要任何幫助，請透過以下方式聯絡 Hollyland 支援團隊：



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

聲明：

版權歸深圳市昊一源科技有限公司所有。未經深圳市昊一源科技有限公司書面許可，任何組織和個人不可複製或轉載任何文字或圖解內容之部分或全部，也不可以任何形式傳播。

商標聲明：

所有商標均歸深圳市昊一源科技有限公司所有。

註記：由於產品版本升級或其他原因，本快速指南將不定期更新。除非另有協議，本文件僅作為使用指南提供。本文件中的所有陳述、資訊、建議不構成任何明示或暗示的保證。

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

中國製造

P/N:3003080753