





LARK MAX 2

4 microfoni e 1 ricevitore
Guida introduttiva rapida



Metodo di applicazione




Installazione degli accessori

Installazione degli accessori magnetici




Installazione dell'adattatore da USB-C a 3,5 mm




*Fissare il cavo adattatore all'interno della clip posteriore del microfono per evitare che venga accidentalmente scollegato.

Compatibilità del dispositivo

Il ricevitore USB-C può essere collegato a smartphone e action cam.




Il ricevitore per fotocamera può essere collegato a smartphone, fotocamere e action cam.




Modalità di collegamento della fotocamera 1

Collegare alla fotocamera utilizzando un accessorio hot shoe (venduto separatamente).



Modalità di collegamento della fotocamera 2

Collegare la fotocamera utilizzando un cavo.




Modalità di collegamento per smartphone e action cam



*Il ricevitore per fotocamera si collega ai dispositivi sopra indicati tramite un cavo da USB-C a USB-C.

Collegamento 4 microfoni e 1 ricevitore

Il ricevitore USB-C e il ricevitore per fotocamera possono essere associati contemporaneamente fino a 4 microfoni contemporaneamente.



Ricevitore USB-C




Fotocamera



Mic 1



Mic 2



Mic 3



Mic 4

* Il monitoraggio wireless non è disponibile in modalità 4 microfoni e 1 ricevitore.

Impostazioni consigliate

1



Il valore "+16" indica il livello attuale di guadagno in uscita del ricevitore della fotocamera.

2




OUT: volume in uscita della fotocamera.
IN: volume di registrazione della fotocamera.



*Dopo aver configurato le Impostazioni consigliate, se il livello dell'audio viene percepito come troppo elevato o troppo basso, regolare di conseguenza il guadagno in uscita del ricevitore utilizzando la ghiera di controllo.

Sincronizzazione dell'ora

1. Collegare il ricevitore della fotocamera allo smartphone utilizzando un cavo da USB-C a USB-C o da USB-C a Lightning.
2. Avviare l'app LarkSound sullo smartphone. Una volta caricata l'interfaccia, il ricevitore della fotocamera aggiornerà automaticamente l'ora locale in tempo reale.



Collegamento ai telefoni




Sincronizzazione dell'ora


Registrazione full-chain a 32 bit

1. Compatibile solo con dispositivi di registrazione a 32 bit tramite collegamento USB-C.
2. Durante la registrazione con il software di editing, impostare la profondità di campionamento su float 32 bit.
3. Non è richiesta alcuna configurazione della profondità di campionamento quando si utilizza l'app di registrazione nativa del dispositivo.


Utilizzo con telefono (USB-C)




Utilizzo con il telefono (Lightning)



* Compatibile solo con iPhone serie 14 e modelli precedenti.




Ricevitore USB-C (RX)



Ricevitore fotocamera (RX)



Jack uscita
TRS 3,5 mm



1 volta: Sblocco/blocco schermo

2 volte: Disattivazione mic

3 sec: accendi/spegni

6 sec: Associazione con microfono



Jack per le cuffie
TRS 3,5 mm



1 volta: accesso al menu



1 volta: indietro




Custodia per la ricarica



3 sec:

accesso modalità
Bluetooth

Posizionare tutti i dispositivi
nella custodia per attivare
la modalità Bluetooth.



*Collegare all'app LarkSound in modalità Bluetooth.

Informazioni sull'app

LarkSound

L'app LarkSound è disponibile per il download negli app store di Xiaomi, Huawei e Apple. È anche possibile scaricare l'app scansionando il codice QR qui di seguito.



L'app LarkSound è l'abbinamento perfetto per i microfoni wireless Hollyland. Con l'app si può accedere a una serie di funzionalità intelligenti, come la configurazione dei parametri e gli aggiornamenti del firmware, che funzionano insieme in modo ottimale per migliorare le prestazioni del microfono.



Richiede iOS 12.0 o versioni successive



Richiede Android 8.0 o versioni successive



App

Assistenza

Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo del prodotto o per ricevere assistenza, contattare il team di assistenza di Hollyland tramite i seguenti canali:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Dichiarazione:

Tutti i diritti d'autore appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Senza l'approvazione scritta di Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., nessuna organizzazione o persona può copiare o riprodurre il testo o le immagini, né parzialmente né interamente, o diffonderli in qualsiasi modo.

Dichiarazione sul marchio:

Tutti i marchi appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota: A causa di aggiornamenti della versione del prodotto o per altri motivi, la presente Guida introduttiva rapida verrà aggiornata di tanto in tanto. Se non diversamente concordato, il presente documento viene fornito solo come guida all'uso del prodotto. Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non costituiscono alcuna garanzia, espressa o implicita.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Prodotto in Cina

Cod.: 3003080753