






LARK MAX 2

4 ميكروفونات مع جهاز استقبال واحد
الدليل السريع




طريقة الارتداء



تركيب الملحقات


تركيب الملحقات المغناطيسية




*ثبت كابل المحول داخل مشبك الميكروفون الخلفي لضمان عدم سحبه أو انفصاله عن طريق الخطأ.

التوافق مع الأجهزة

يمكن توصيل جهاز الاستقبال المزود بمنفذ USB-C بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير.




يمكن توصيل جهاز الاستقبال المخصص للكاميرات بالهواتف المحمولة والكاميرات وكاميرات التصوير.




طريقة التوصيل الأولى بالكاميرا

اتصل بالكاميرا باستخدام ملحق الاتصال الكهربائي (يُباع بشكل منفصل).




طريقة التوصيل الثانية بالكاميرا

قم بتوصيل الكاميرا باستخدام كابل.




طرق التوصيل بالهواتف وكاميرات التصوير



*يتم توصيل جهاز الاستقبال المخصص للكاميرات بالأجهزة المذكورة أعلاه باستخدام كابل USB-C إلى USB-C.

توصيل 4 ميكروفونات مع جهاز استقبال واحد

يمكن لكل من جهاز الاستقبال المزود بمنفذ USB-C وجهاز الاستقبال المخصص للكاميرات الاقتران بما يصل إلى 4 ميكروفونات في وقت واحد.



جهاز الاستقبال المزود بمنفذ
USB-C



جهاز الاستقبال المخصص
للكاميرات



الميكروفون 1



الميكروفون 2



الميكروفون 3



الميكروفون 4

* المراقبة اللاسلكية غير متاحة في وضع 4 ميكروفونات وجهاز استقبال.

الإعدادات الموصى بها

1



تشير القيمة "16+" إلى مستوى خرج الصوت الحالي لجهاز الاستقبال المخصص للكاميرات.

2




OUT: مستوى صوت مخرج الكاميرا.
IN: مستوى صوت تسجيل الكاميرا.



*سيؤدي ضبط مستوى خرج الصوت لجهاز الاستقبال المخصص للكاميرات يدويًا إلى إلغاء الإعدادات الموصى بها.

مزامنة الوقت

1. وُصل جهاز الاستقبال المخصص للكاميرات بهاتفك باستخدام كابل USB-C إلى USB-C أو Lightning إلى USB-C.
2. افتح تطبيق LarkSound على هاتفك. بمجرد تحميل الواجهة، سيقوم جهاز الاستقبال المخصص للكاميرات بتحديث توقيت النظام تلقائيًا إلى الوقت الفعلي المحلي.



توصيل الهاتف




مزامنة الوقت


تسجيل سلسلة كاملة 32 بت

1. متوافق فقط مع أجهزة التسجيل التي تعمل بنظام 32 بت عند الاتصال عبر منفذ USB-C.
2. عند التسجيل باستخدام برنامج التحرير، اضبط دقة التقاط سعة الموجة الصوتية عند كل عينة على النقطة العائمة 32 بت.
3. لا يلزم تهيئة دقة التقاط سعة الموجة الصوتية عند كل عينة عند استخدام تطبيق التسجيل الأصلي للجهاز.

الاستخدام مع هاتف (USB-C)




الاستخدام مع هاتف (Lightning)




* متوافق فقط مع سلسلة iPhone 14 والإصدارات الأقدم.


الميكروفون



جهاز الاستقبال المزود بمنفذ USB-C




جهاز الاستقبال RX لإصدار الكاميرا



علبة الشحن

3S : 

تشغيل وضع البلوتوث
ضع جميع الأجهزة في الحافظة
لتفعيل وضع البلوتوث.



*اتصل بتطبيق LarkSound باستخدام وضع البلوتوث.

معلومات التطبيق

LarkSound

يتوفر تطبيق LarkSound للتنزيل على متاجر Huawei وXiaomi وApple App Store. يمكنك أيضًا مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل التطبيق.



يمثل تطبيق LarkSound تطابقًا مثاليًا مع الميكروفونات اللاسلكية من Hollyland. باستخدام التطبيق، ستتمكن من الوصول إلى مجموعة من الميزات الذكية، مثل تكوينات المعلومات وتحديثات البرامج الثابتة، والتي تعمل معًا بسلاسة لتحسين أداء ميكروفونك.



يتطلب نظام التشغيل iOS 12.0
أو أعلى



يتطلب Android 8.0 أو أعلى



التطبيق

الدعم

إذا واجهت أي مشكلات في استخدام المنتج أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فيُرجى التواصل مع فريق الدعم لدى Hollyland عن طريق وسائل الاتصال الآتية:

Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com



بيان:

تحتفظ شركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. بجميع حقوق الطبع والنشر. من دون الحصول على موافقة كتابية من شركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.، لا يجوز لأي منظمة أو فرد نسخ أو إعادة إنتاج أي محتوى مكتوب أو توضيحي جزئياً أو كلياً ونشره بأي شكل من الأشكال.

بيان العلامة التجارية:

تمتلك شركة Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. جميع العلامات التجارية.

ملحوظة: بسبب ترقيات إصدار المنتج أو لأسباب أخرى، سيتم تحديث هذا الدليل السريع من وقت لآخر. ويتم توفير هذه الوثيقة كدليل للاستخدام فقط ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ولا تشكل جميع التمثيلات والمعلومات والتوصيات الواردة في هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع سواء صريحة أو ضمنية.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

,8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

رقم الجزء: 3003080753

صنع في الصين