





## **LARK MAX 2**

ไมโครโฟน 4 ชูตและ RX 1 ชูต  
คู่มือฉบับย่อ





## วิธีการสวมใส่




## การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

### การติดตั้งอุปกรณ์เสริมแบบแม่เหล็ก




### การติดตั้งอะแดปเตอร์แปลง USB-C เป็น 3.5mm




\*ยึดสายเคเบิลของอะแดปเตอร์เอาไว้ภายในคลิปที่อยู่ด้านหลังโมดูล เพื่อป้องกันการดึงสายออกโดยบังเอิญ

## ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์

RX แบบ USB-C สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและกล้องแอคชั่นได้




RX ของกล้องสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ กล้อง และกล้องแอคชั่นได้




# วิธีการเชื่อมต่อกล้อง 1

เชื่อมต่อเข้ากับกล้องโดยใช้อุปกรณ์เสริมแบบสล็อต (มีจำหน่ายแยกต่างหาก)



## วิธีการเชื่อมต่อกล้อง 2

เชื่อมต่อกับกล้องโดยใช้สาย






## วิธีการเชื่อมต่อสำหรับโทรศัพท์และกล้องแอคชั่น




\*RX ของกล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้างต้นผ่านสายแปลง USB-C เป็น USB-C

## การเชื่อมต่อไมโครโฟน 4 ชุดและ RX 1 ชุด

RX แบบ USB-C และ RX ของกล่องสามารถจับคู่กับไมโครโฟนได้ถึง 4 ตัวในเวลาเดียวกัน



RX แบบ USB-C




RX ของกล่อง



ไมค์ 1



ไมค์ 2



ไมค์ 3



ไมค์ 4

\* การมอดิเตอร์แบบไร้สายไม่สามารถใช้งานได้ไม้มอด 4 Mic & 1 RX

## การตั้งค่าที่แนะนำ

1



ค่า "+16" บ่งบอกระดับเกนเอาต์พุตสำหรับ RX ของกล้องในปัจจุบัน

2




OUT: ระดับเสียงเอาต์พุตของกล้อง  
IN: ระดับเสียงในการบันทึกของกล้อง



\*ค่าเกนเอาต์พุตสำหรับ RX ของกล้องที่ถูกปรับค่า  
ด้วยตนเองจะแทนที่การตั้งค่าที่แนะนำ

## การซิงโครไนซ์เวลา

1. เชื่อมต่อ RX ของกล่องเข้ากับโทรศัพท์ของคุณโดยใช้สายแปลง USB-C เป็น USB-C หรือ USB-C เป็น Lightning
2. เปิดใช้งานแอป LarkSound บนโทรศัพท์ของคุณ เมื่ออินเทอร์เฟซถูกโหลดขึ้นแล้ว RX ของกล่องจะอัปเดตนาฬิกาเวลาจริงในระบบท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ



การเชื่อมต่อโทรศัพท์



การซิงโครไนซ์เวลา


---

## การบันทึกแบบ Full-Chain 32 บิต


---

1. สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บันทึกขนาด 32 บิตผ่านการเชื่อมต่อ USB-C เท่านั้น
2. เมื่อบันทึกด้วยซอฟต์แวร์แก้ไข ให้ตั้งค่าความลึกของการสุ่มตัวอย่างเป็น 32 บิต
3. เมื่อใช้งานแอปบันทึกดั้งเดิมของอุปกรณ์ คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าความลึกในการสุ่มตัวอย่าง

## ใช้งานกับโทรศัพท์ (USB-C)




## ใช้งานกับโทรศัพท์ (Lightning)




\* สามารถใช้งานกับ iPhone ซีรีส์ 14 และรุ่นก่อนหน้าเท่านั้น

# ไมค์






## ตัวรับ (RX) แบบ USB-C



## ตัวรับสำหรับกล้อง (RX)



แจ็ค TRS  
เอาท์พุต  
3.5mm



×1 : ปลดล็อค / ล็อค  
หน้าจอ

×2 : ปิดเสียงไมค์

3S : เปิด / ปิด

6S : จับคู่กับไมค์



แจ็คหูฟัง TRS 3.5mm



×1 : เข้าสู่เมนู



×1 : ย้อนกลับ




## กล่องชาร์จ



3S :

เข้าสู่โหมดบลูทูธ

วางอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ในกล่อง  
ชาร์จเพื่อเปิดใช้งานโหมดบลูทูธ



\*เชื่อมต่อเข้ากับแอป LarkSound เมื่ออยู่ในโหมดบลูทูธ

# ข้อมูลแอป

## LarkSound

แอป LarkSound สามารถดาวน์โหลดได้บน Xiaomi, Huawei และ Apple App Store นอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนรหัส QR ที่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอป



แอป LarkSound สามารถจับคู่กับไมโครโฟนไร้สายของ Hollyland ได้อย่างลงตัว ด้วยแอปนี้ คุณจะเข้าถึงคุณสมบัติอันอัจฉริยะมากมาย เช่น การกำหนดค่าพารามิเตอร์และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ซึ่งทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไมโครโฟนของคุณ



ต้องใช้ iOS 12.0 หรือสูงกว่า



ต้องใช้ Android 8.0 หรือสูงกว่า



แอป

## การสนับสนุน

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์และต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Hollyland ตามช่องทางต่อไปนี้:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

### คำแถลง:

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. หากไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ห้ามมิให้องค์กรหรือบุคคลใดนำเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือภาพประกอบไปคัดลอกหรือทำซ้ำบางส่วนหรือทำซ้ำทั้งหมด และเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ

### คำชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า:

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

**หมายเหตุ:** เนื่องจากการอัปเดตเวอร์ชันผลิตภัณฑ์หรือเหตุผลอื่น ๆ คู่มีอาจบับย่อนี้จะได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคำแนะนำในการใช้งานเท่านั้น เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น การรับรองข้อมูล ข้อมูล คำแนะนำทั้งหมดในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย





# **HOLLYVIEW**

Powered by Hollyland

**Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.**

---

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,  
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

**ผลิตในประเทศไทย**

P/N: 3003080753