




LARK M3

Mikrofon Nirkabel

Panduan Cepat

Prakata



Terima kasih sudah memilih Mikrofon Nirkabel LARK M3.

Untuk informasi selengkapnya, pindai kode QR untuk mengakses Panduan bagi Pengguna yang tersedia dalam Bahasa Inggris dan bahasa lain.

ID Silakan baca dengan cermat Panduan Cepat ini sebelum menggunakan produk ini. Untuk informasi selengkapnya, pindai kode QR untuk mengakses Panduan bagi Pengguna yang tersedia dalam Bahasa Inggris dan bahasa lain.




— Pertama Kali Membuka Kemasan




Tekan untuk membuka kotak pengisian.

— Metode Pemakaian

Pemakaian TX




Pemasangan Pelindung Depan Berbulu



— Pertama Kali Menggunakan —

Sebelum menggunakan mikrofon ini untuk pertama kalinya, lepas lapisan isolasi pelindung pada TX dan Kamera RX.

Letakkan kembali kedua unit ke dalam kotak pengisian dan kemudian lepaskan lagi untuk penyelesaian menghidupkan otomatis.




* Mikrofon Nirkabel LARK M3 Combo 4 TX & 2 RX digunakan sebagai contoh peragaan.

— Koneksi Telepon



Apabila baterai telepon rendah, Anda bisa mengisinya melalui penerima USB-C.




* Fitur ini hanya didukung oleh seri iPhone 15 dan yang lebih baru, serta ponsel Android tertentu.

— Koneksi Kamera

Metode 1


Hubungkan kamera menggunakan adaptor hot shoe. Adaptor hot shoe dijual tersendiri.



— Koneksi Kamera

Metode 2



Sambungkan kamera menggunakan kabel TRS 3,5 mm ke TRS 3,5 mm.



— Mode Operasi



Mode 4 TX & 4 RX

Mode 4 TX & 4 RX adalah mode operasi default, mendukung pemasangan fleksibel kepada 4 TX dan 4 RX.



— Gambaran Umum Produk —

TX




Indikasi Indikator:

- TX 1 ● TX 2
● TX 3 ● TX 4

● —	Tidak Terhubung
● ----	Memasangkan
● —	Terhubung
● —	Peredam Kebisingan
● —	Bisukan

— Gambaran Umum Produk —

Penerima USB-C



● --	Tidak Terhubung
● —	Terhubung
● —	Peredam Kebisingan
● —	Bisukan

— Gambaran Umum Produk —

Penerima Kamera



×2 : Mode Saluran Audio
(Mono / Stereo / 4-Track)


3 S : Memasangkan



×1 : Peredam Kebisingan

×2 : Bisukan Semua TX

3 S : Menghidupkan /
Mematikan Daya




Indikator Mode Saluran

● Mono

● Stereo

● 4-Track (4-Track
hanya tersedia ketika
terhubung melalui hot
shoe atau output UCA)

Jack Masukan TRS 3,5 mm



Jack Output TRS
3,5mm


— Gambaran Umum Produk —

Indikator RX Primer / Sekunder

Indikator Status TX

Indikasi Indikator:

- TX 1 ● TX 2
● TX 3 ● TX 4



Penggeser Gain RX

I : Level 1

II : Level 2

III : Level 3

Indikator Status TX

● --	Tidak Terhubung
● —	Terhubung
● —	Peredam Kebisingan
● —	Bisukan

Indikator RX Primer / Sekunder

● --	Tidak Terhubung
● —	Terhubung (RX Primer)
● —	Terhubung (RX Sekunder)

Informasi Aplikasi

HollyAudio

Aplikasi HollyAudio tersedia untuk diunduh pada Google Play Store dan Apple App Store. Anda juga bisa memindai kode QR di bawah untuk mengunduh aplikasi.



Aplikasi HollyAudio sesuai sempurna mikrofon nirkabel Hollyland. Dengan aplikasi tersebut, Anda akan memiliki akses kepada rentang fitur-fitur pintar, misalnya konfigurasi parameter dan pembaruan firmware, yang bekerjasama tanpa hambatan untuk meningkatkan kinerja mikrofon Anda.



Aplikasi



Mensyaratkan Android 8.0 atau yang lebih tinggi



Mensyaratkan iOS 12.0 atau yang lebih tinggi

— Dukungan —

Jika Anda mengalami masalah dalam menggunakan produk ini atau memerlukan bantuan, silakan hubungi Tim Dukungan Hollyland melalui cara berikut:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Pernyataan:

Semua hak cipta milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Tanpa persetujuan tertulis dari Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., tidak ada organisasi atau individu yang boleh menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh konten tertulis atau ilustrasi dan menyebarkannya dalam bentuk apa pun.

Pernyataan Merek Dagang:

Semua merek dagang dimiliki oleh Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Catatan: Karena pembaruan versi produk atau alasan lainnya, Panduan Cepat ini akan diperbarui dari waktu ke waktu. Kecuali disetujui sebaliknya, dokumen ini disediakan sebagai panduan penggunaan saja. Semua representasi, informasi, dan rekomendasi dalam dokumen ini tidak menggantikan jaminan apa pun, tersurat maupun tersirat.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
Made in China